


# БАШТАННІ КУЛЬТУРИ

ОБРОБКА НАСІННЯ	2-4 СПРАВЖНІХ ЛИСТКА	АКТИВНИЙ РІСТ	РІСТ ПЛОДІВ, ДОЗРІВАННЯ
<b>ВІГОРТЕМ-С</b> 2 г/10 л води замочування на 6-10 годин	<b>ВІГОРТЕМ-С</b> 2 кг/га полив	<b>МЕРІСТЕМ NPK*</b> 10 кг/га полив	<b>КАФОМ K-Mg</b> 1,0 л/га позакореневе живлення
<b>КАФОМ K</b> 0,5 л/га позакореневе живлення	<b>АМІНОМАКС N</b> 1,0 л/га позакореневе живлення	<b>КАФОМ K</b> 4,0 л/га полив 1,0 л/га позакореневе живлення	
<b>КАФОМ Cu</b> 0,5 л/га позакореневе живлення		<b>КАФОМ Ca</b> 4,0 л/га полив 1,0 л/га позакореневе живлення	
<b>КАФОМ Zn-Mn</b> 0,5 л/га позакореневе живлення		<b>КАФОМ Zn-Mn</b> 1,0 л/га позакореневе живлення	
<b>ЕТАБОРО</b> 0,5 л/га позакореневе живлення	<b>ЕТАБОРО</b> 1,0 л/га позакореневе живлення	<b>КАФОМ Cu</b> 1,0 л/га позакореневе живлення	



\* Формула NPK обирається та застосовується відповідно до потреби посівів.

Примітка. Данна програма являється загальною рекомендацією та розроблена на основі довіду Quimicas Meristem та ПЛАНТА ГРУПП. Вона може слугувати загальною інструкцією і повинна застосовуватись індивідуально у відповідності до місцевості та стану посівів.

